

Yamaha **Ses ve Görüntü**
Ev Sinema Sistemleri



Powered by music

Born



Üstün Ses Kalitesi

Tasarım ve Teknoloji Kusursuz Ses İçin Tasarlandı

Yamaha V 75 serisi yüksek güç, yüksek netlik, titreşimi önleyen tasarımı ile birlikte yüksek kaliteli ses sunmak üzerine yoğunlaşmıştır ve tüm modellerin birbirinden farklı özellikleri mevcuttur. Minimum bozukluk ve maksimum surround ses kalitesine sahiptirler. Film izlerken ve müzik dinlerken ve Blu-ray Diskler, DVD'ler, akıllı telefonlar ve diğer cihazlarla birlikte, seslerin keyfini sonuna kadar çıkartabilirsiniz.



Kablosuz Veri Akışı*

İnanılmaz Ses Kalitesiyle birlikte Kablosuz Müzik Özgürlüğünü yaşayın

Artık kablo yok! AirPlay size iPod/iPhone/iPad'inizdeki müzikleri kablosuz olarak çalma kolaylığını sunuyor. Sıkıştırılmış Müzik Geliştiricisini kullanarak, sıkıştırılmış kaynakları yüksek kaliteli seslerle dinleyebilirsiniz. Müzik Oynatma özelliğini kullanarak iOS veya Android cihazlarda kayıtlı müzik dosyalarınızı alıcınıza aktarmak için AV Controller uygulamasını indirin. Dinleme seçeneklerinizi arttırmamanı iki inanılmaz yöntemi!

* RX-V375 dışındaki tüm modeller.



Müzik Çalma



Bluetooth®



Kablosuz Müzik Akışı için YBA-11 Bluetooth® Adaptörü

YBA-11 modeli bir Wi-Fi ortamına gerek olmaksızın Bluetooth uyumlu cep telefonları veya bilgisayarlardan kablosuz müzik akışı için hızlı ve kolay bir çözümdür.

to be



SMART

Kusursuz V 75 serisi karşınızda! Sorunsuz kontrol sunan AV Kumandayla birlikte, bu "akıllı" modellerin kullanımı artık çok daha kolay ve pratik. Sizin gibi akıllı kullanıcılara akıllı Yamaha yakışır. Çok daha hızlı ve çok daha kullanışlı bu AV deneyimine kolayca erişebilirsiniz.

Veri Akışı Hizmetleri ve DAB/DAB+

Müzik Ufkunuzu Geniştlemenin Daha Fazla Yolu

Geniş Yamaha AV Alıcı serisiyle istediğiniz her türlü içeriği dinleyebilirsiniz. Ağ uyumlu modeller popüler akış hizmeti Napster® ve dünya genelinde binlerce radyo istasyonuna erişim sağlayan vTuner İnternet Radyosu ile uyumludur. RX-V500D ayrıca dijital yayınları dinleyebilmeniz için bir DAB/DAB+ radyosuna sahiptir.

* Hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye ve modele göre değişir.



DAB Digital Audio Broadcasting



Kontrol Uygulaması

AV Controller Uygulaması Kullanışlı, Basit ve Ücretsizdir!



Ücretsiz Yamaha AV Controller Uygulamasını indirin ve akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanmaya başlayın; bu şekilde birçok farklı alıcı seçeneğini basit hareketlerle kontrol edebilirsiniz. Arayüzdeki grafikler oldukça sadedir ve kolayca anlaşılabilir; bu da uygulamanın kullanımını kolay ve eğlenceli hale getirir. iTunes App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz.

*RX-V375 dışındaki tüm modeller



Eko Tasarım

Enerji Tasarrufu Sağlayan Özellikler Ekonomik ve Ekolojiktir

Daha az enerji kullanır ve böylece tasarruf sağlar ve çevreye dosttur. Yamaha AV alıcılar, güç tüketimini yaklaşık %20* oranına kadar düşüren bir ECO moduna ve gücü 2, 4, 8 veya 12 saat sonra kapanacak şekilde ayarlayabileceğiniz bir Otomatik Güç Kapatma işlevine sahiptir. Bekleme modunda güç tüketimi de önceki modellere kıyasla düşürülmüştür.

* ECO modu kapalıyken gerçekleşen güç tüketimine kıyasla (Yamaha ölçümü).

ECO mode



Yaklaşık %20 Daha Düşük



Akıllı Telefonlardan veya Tablet Bilgisayarlardan Çok Yönlü, Kolay Kontrol

Bu son derece kullanışlı uygulama, akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı bazı ağ modellerinde Wi-Fi özelliği etkinleştirilmiş uzaktan kumandaya çevirir. Yüksek netliği ve kullanımı kolay arabirim ile birlikte, alıcı işlevlerinin kontrol edilmesi için çok sayıda esnek özellik mevcuttur ve ayrıca ağ cihazlarının, DSP modlarının ve daha birçok özelliği seçilmesi mümkündür. Hem iOS, hem de Android sürümlerinde mevcuttur.



DSP Mod Seçimi

Müzik veya filme göre simge yardımıyla kolay DSP Mod seçimi.

Blu-ray Disk Oynatıcıya Bağlı Çeşitli Kaynakların Simge Ekranı*

AV alıcınıza bağlı bir Yamaha Blu-ray Disk oynatıcısı mevcutsa, oynatıcıya bağlı olan YouTube, Picasa veya Netflix vb. gibi hizmetlerin simgeleri otomatik olarak giriş menüsü ekranında görüntülenir. Blu-ray Disk oynatıcı modeli de görüntülenir, böylece seçim ve kullanım kolaylaşır.

*Bu işlev ancak 2013 baharında yapılacak güncelleme sonrası kullanılabilir.



AV Kumanda Uygulaması

Daha hızlı ve daha akıllı, güzel ve kullanışlı. Daha başka ne isteyebilirsiniz?



Ekranın Kişiselleştirilmesi için İşlevlerin Özelleştirilmesi

Ekranı örneğin kullanılmayan simgeleri gizleyerek vb. çeşitli yöntemlerle özelleştirebilirsiniz. Uygulamanın Kullanıcı Ayarı menüsünde Giriş, SAHNE ve Bölge adları listeleri mevcuttur. Klavyeyi kullanarak, varsayılan adları seçtiğiniz adlarla değiştirebilirsiniz.



Girişleri ve diğer başlıkları yeniden adlandırabilirsiniz. Örneğin; "AV1" girişini "Oyun" olarak değiştirebilirsiniz.

23 Dil desteği* Kendi Dilinizde Menüler


İşletim dili, cihazın 23 dil seçeneği arasında yapılan dil ayarına göre değişir ve bunlara 12* Avrupa dili ve Çince (Basitleştirilmiş ve Klasik) ve Japonca gibi diller de dahildir. Menüleri ve diğer öğeleri kendi dilinizde görmeniz kullanımını kolaylaştırır.

*2013 Baharında çıkacaktır.



iPad için Tasarlanan AV Controller Uygulaması Kullanımı Daha Da Kolaylaştırır

AV Controller Uygulaması ayrıca iPad için özel olarak tasarlanmış bir model de mevcuttur. Geniş iPad ekranı, bilgileri daha net görebilmenizi ve işlemleri çok daha kolay bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlar. Ayrıca, görüntülenen içerik de iPad'in tutulduğu yöne göre değişir. Geniş ekranın avantajlarını kullanan bu uygulama ayrılmış ekran görüntüsü sağlar, böylece iki katı daha fazla bilgi görüntüleyebilir ve modları, şarkıları vb. kolaylıkla seçebilirsiniz.



Favori Arkaplan Görüntünüzü Seçin



Şarkı Arama Listelerinin Görüntülenmesi Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı




Şarkı başlığı, albüm başlığı ve sanatçı adı renkli albüm kapağıyla birlikte görüntülenir ve böylece istediğiniz şarkıları kolayca arayabilir ve bulabilirsiniz. iPad'inizde çalınan şarkıyı ana ekranda ve kolay arama için şarkı listelerini alt ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Müzik Çalma ile Dahili Kablosuz Müzik Akışı

Müzik Çalma işlevi telefonunuzdan veya tablet bilgisayarınızdan alıcıya kablosuz müzik akışına izin verir. Yamaha daha yüksek bir ses kalitesi sunmak üzere bu özelliği uygulamaya entegre etmiştir, bu nedenle müzik akışı için başka bir uygulamaya geçmenize gerek yoktur. Kullanımı oldukça basittir: tek bir düğmeye basmanız yeterlidir.





	RX-V375	RX-V475	RX-V500D
Güç Amplifikatörü	5 Kanallı Ayrık Amplifikatör Kanal başına 100 W (6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal) Kanal başına 70 W (6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)	5 Kanallı Ayrık Amplifikatör Kanal başına 115 W (6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal) Kanal başına 80 W (6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)	5 Kanallı Ayrık Amplifikatör Kanal başına 115 W (6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal) Kanal başına 80 W (6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)
HDMI (HDMI CEC uyumlu)	4 giriş / 1 çıkış	5 giriş / 1 çıkış	5 giriş / 1 çıkış
4K Geçidi ve geliştirme	● (4K Geçidi)	● (4K Geçidi)	● (4K Geçidi)
CINEMA DSP	● (17 DSP Programı)	● (3D, 17 DSP Programı)	● (3D, 17 DSP Programı)
HD Ses formatı çözümlemesi	●	●	●
Konuşma Geliştirme / Konuşma Seviyesi Ayarı	—	—	—
Sanal İlave Hoparlör	—	●	●
Ağ Bağlantı Noktası (LAN)	—	● (DLNA 1.5)	● (DLNA 1.5)
App (iPhone, iPad, Android telefon ve Android Tablet)	—	●	●
AirPlay / İnternet Radyosu	— / —	● / ●	● / ●
DAB+ Radyo / FM / AM	— / ● / ●	— / ● / ●	● / ● / —
Yayın Hizmeti	—	—	—
YPAO ses optimizasyonu	○	○	○
MHL Desteği *Bkz. sayfa 11 (ayrıntılı bilgi)	—	● (arkada HDMI)	● (arkada HDMI)
iPod/iPhone/iPad için Dijital USB Bağlantısı	● (iPod / iPhone)	● (iPod / iPhone / iPad)	● (iPod / iPhone / iPad)
Çok Dilli ekran seçeneği	Renkli OSD ● (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/Rusça/İtalyanca/Japonca/Çince)	Renkli OSD ● (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/Rusça/İtalyanca/Japonca/Çince)	Renkli OSD ● (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/Rusça/İtalyanca/Japonca/Çince)
Uzaktan kumanda	○	● (Ön ayar)	● (Ön ayar)
Bölge kontrolü	—	—	—
Kurulum Özellikleri ve Genel Bilgiler	<ul style="list-style-type: none"> Subwoofer Dengeleme iPod vb. gibi cihazların AV Alıcısı kapalıyken USB üzerinden şarj edilmesi Sıkıştırılmış Müzik Geliştiricisi Tüm kanallar için Burr-Brown 192 kHz/24 bit DAC'ler SCENE düğmeleri – hızlı ve kullanımı kolay ECO modu ve bekleme modunda düşük güç tüketimi Boyutlar (G x Y x D); 435 x 151 x 315 mm Ağırlık: 7,4 kg  <p>Titanyum rengi mevcuttur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> FLAC veya WAV 192kHz/24-bit ses çalma Düşük Jitter PLL devresi Direkt Mod Tüm kanallar için Burr-Brown 192 kHz/24 bit DAC'ler Tüm opsiyonel aksesuarlar için DC Çıkışı ECO modu ve bekleme modunda 0,1 W'luk düşük güç tüketimi Boyutlar (G x Y x D); 435 x 161 x 315 mm Ağırlık: 8,1 kg  <p>Titanyum rengi mevcuttur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek kaliteli dijital radyo yayınları için DAB/DAB+ radyo DAB/DAB+ ve FM radyo 40 istasyon ayar belleğine sahiptir Diğer işlevler, RX-V475 ile aynıdır Boyutlar (G x Y x D); 435 x 161 x 315 mm Ağırlık: 8,1 kg  <p>Titanyum rengi mevcuttur.</p>

17 DSP Surround Programı

Film	Standart	Mono Film	Müzik	Mümin Salonu	Roxy Tiyatrosu
	Manzara	Spor		Viyana Salonu	Alt Çizgi
	Bilim Kurgu	Aksiyon Oyunu		Oda	7 kanal Stereo*
	Macera	Rol Oyunu		Kiler	
	Drama	Müzik Videosu			

* RX-V375, RX-V475 ve RX-V500D modelleri 5 kanallı Stereodur.

iPod/iPhone/iPad Uyumlu

iPod nano 2. nesil (takımsız) 2GB 4GB 8GB	iPod nano 3. nesil (video) 4GB 8GB	iPod nano 4. nesil (video) 8GB 16GB	iPod nano 5. nesil (video kamerası) 8GB 16GB	iPod nano 6. nesil 8GB 16GB
iPod touch 2. nesil 8GB 16GB 32GB	iPod touch 3. nesil 32GB 64GB	iPod touch 4. nesil 8GB 16GB 32GB 64GB	iPod touch 5. nesil 32GB 64GB	iPhone 4GB 8GB 16GB
iPhone 4S 16GB 32GB 64GB	iPhone 5 16GB 32GB 64GB	iPad 16GB 32GB 64GB	iPad 2 16GB 32GB 64GB	iPad 3. nesil 16GB 32GB 64GB



RX-V575

7 Kanallı Ayrık Amplifikatör

Kanal başına 115 W

(6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 80 W

(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

5 giriş / 1 çıkış

- (4K Geçidi)
- (3D, 17 DSP Programı)
-
-
-
- (DLNA 1.5)
-
- / ●
- / ● / ●
-
-
- (arkada HDMI)
- (iPod / iPhone / iPad)



(İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/Rusça/İtalyanca/Japonca/Çince)

- (Ön ayar)
- (Hoparlör Bölgesi B)

- Bölge B çıkışı ikinci bir odada 2 kanallı ses sağlar
- Çift amplifikatör bağlantısı için atanabilir amplifikatörler
- İki subwoofer çıkışı (ez zamanlı çıkış)
- ECO modu ve bekleme modunda 0,1 W'luk düşük güç tüketimi
- Boyutlar (G x Y x D): 435 x 161 x 315 mm
- Ağırlık: 8,2 kg



Titanyum rengi mevcuttur.



RX-V675

7 Kanallı Ayrık Amplifikatör

Kanal başına 150 W

(4 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 90 W

(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

6 giriş / 1 çıkış

(önde 1 tane)

- (4K Geçidi ve geliştirme)
- (3D, 17 DSP Programı)
-
-
-
- (DLNA 1.5)
-
- / ●
- / ● / ●
-
- * (Napster®)
- (RSC)
- (önde HDMI)
- (iPod / iPhone / iPad)



* (Napster®)



(İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/Rusça/İtalyanca/Japonca/Çince)

- (Ön ayar)
- (Bölge 2)

- Yüksek kaliteli video işleme
- Akıllı atanabilir amplifikatörler
- Pure Direct ve Düşük Jitter PLL devresi
- Web Tarayıcı Kontrolü
- Çok Yönlü Bölge Kontrolü: Bölge 2 açık kapalı ve kontrol, Bölge maks. ses seviyesi ve başlangıç ses seviyesi ayarı
- ECO modu ve bekleme modunda 0,15 W'luk düşük güç tüketimi
- Boyutlar (G x Y x D): 435 x 171 x 364 mm
- Ağırlık: 10 kg



Titanyum rengi mevcuttur.



RX-V775

7 Kanallı Ayrık Amplifikatör

Kanal başına 160 W

(4 ohms, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 95 W

(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

6 giriş / 2 çıkış

(önde 1 tane) (eş zamanlı. Bölge B çıkışı)

- (4K Geçidi ve geliştirme)
- (3D, 17 DSP Programı)
-
-
-
- (DLNA 1.5)
-
- / ●
- / ● / ●
-
- * (Napster®)
- (Çok noktalı ölçümle RSC)
- (önde HDMI)
- (iPod / iPhone / iPad)



* (Napster®)



(İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/Rusça/İtalyanca/Japonca/Çince)

- (Preset / Öğrenme)
- (Bölge 2)

- Alüminyum ön panel
- İki HDMI çıkışı videoyu iki monitöre gönderir
- Çok Yönlü Bölge kontrolü: Bölge video atama ve Parti modu
- Vinil çalma özelliği için ses girişi
- ECO modu ve bekleme modunda 0,15 W'luk düşük güç tüketimi
- Boyutlar (G x Y x D): 435 x 171 x 368 mm
- Ağırlık: 10,5 kg



Titanyum rengi mevcuttur.



*Servis kullanılabilirliği bölgelere bağlıdır.


Opsiyonel Aksesuarlar

Kablosuz LAN Bağlantısı için Wi-Fi Adaptörü



YWA-10 Wi-Fi Adaptörü

YWA-10 modelinde iki LAN terminali (AV alıcısı ve Blu-ray Disk oynatıcı vb. gibi diğer aksesuarlar için) mevcuttur, güç alıcının USB terminalinden çekilir ve WPS (ses kurulumu) veya bilgisayar üzerinden manuel kurulum seçenekleri sunulur.



Kablosuz Müzik Akışı için Bluetooth® Adaptörü



YBA-11 Bluetooth®

Bluetooth Kablosuz Ses Alıcısı

YBA-11 ile, Bluetooth uyumlu cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan AV alıcısı kablosuz müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz. Dijital bağlantı ve aptX® ses kodlama algoritması sayesinde, kablosuz müzik akışının keyfini optimum ses kalitesinde çıkartabilirsiniz.



RX-V775

7 kanal Kanal başına 160 W (4 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)
Kanal başına 95 W (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)



Girişler

HDMI*1 (Atanabilir Ses Girişi*2, Ön HDMI : MHL giriş uyumlu)	6
Ağ	1
USB*1	1
Radio Anteni (FM/AM)	1 / 1
Optik Dijital	2
Koaks Dijital	2
Analog Ses (Sesli)	5
Aksesuar Video (Atanabilir Ses Girişi)	2
Kompozit Video*1	5

- *1 Ön panel terminaleri dahil.
*2 Ön HDMI girişi atanamaz.
*3 Surround arka Sol/Sağın çift amplifikatöre (ön Sol/Sağ) atanabilir.
*4 İlave hoparlör terminaleri Bölge 2 veya ilave hoparlörlerle atanabilir.
*5 Opsiyonel aksesuarlar için.

Çıkışlar

HDMI	2 (eşzamanlı)
Analog Ses	1
Analog AV	1
Ön Çıkış	7,2 kanal
Aksesuar Video Ekranı	1
Kompozit Ekran	1
Kompozit AV	1
Hoparlör (subwoofer'sız)*3/*4	7 kanal / 9 ter
Subwoofer	2 x mono
DC Çıkışı*5	1
Kulaklık Jaki	1

Diğerleri

Bölge 2 Ses Çıkışı	1
Uzaktan Kumanda Girişi/Çıkışı	1 / 1
+12V/0,1A Açma/Kapama Çıkışı	1

Boyutlar / Ağırlık G435 x Y171 x D368 mm / 10,5 kg

RX-V675

7 kanal Kanal başına 150 W (4 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)
Kanal başına 90 W (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)



Girişler

HDMI*1 (Atanabilir Ses Girişi*2, Ön HDMI : MHL giriş uyumlu)	6
Ağ	1
USB*1	1
Radio Anteni (FM/AM)	1 / 1
Optik Dijital	2
Koaks Dijital	2
Analog Ses	4
Aksesuar Video (Atanabilir Ses Girişi)	2
Kompozit Video*1	5

- *1 Ön panel terminaleri dahil.
*2 Ön HDMI girişi atanamaz.
*3 Surround arka Sol/Sağın çift amplifikatöre (ön Sol/Sağ) atanabilir.
*4 İlave hoparlör terminaleri Bölge 2 veya ilave hoparlörlerle atanabilir.
*5 Opsiyonel aksesuarlar için.

Çıkışlar

HDMI	1
Analog AV	1
Aksesuar Video Ekranı	1
Kompozit Ekran	1
Kompozit AV	1
Hoparlör (subwoofer'sız)*3/*4	7 kanal / 9 ter
Subwoofer	2 x mono
DC Çıkışı*5	1
Kulaklık Jaki	1

Diğerleri

Bölge 2 Ses Çıkışı	1
Uzaktan Kumanda Girişi/Çıkışı	1 / 1
+12V/0,1A Açma/Kapama Çıkışı	1

Boyutlar / Ağırlık G435 x Y171 x D364 mm / 10 kg

RX-V575

7 kanal Kanal başına 115 W (6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)
Kanal başına 80 W (6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)



Girişler

HDMI (Atanabilir Ses Girişi, HDMI 5: MHL giriş uyumlu)	5
Ağ	1
USB*1	1
Radio Anteni (FM/AM)	1 / 1
Optik Dijital	2
Koaks Dijital	2
Analog Ses*1	4
Aksesuar Video (Ses Girişi Atanabilir)	2
Kompozit Video*1	5
Ses Mini Jaki*1	1

- *1 Ön panel terminaleri dahil.
*2 Surround arka Sol/Sağ için ikili (ön Sol/Sağ) veya BÖLGE B olarak atanabilir.
*3 Opsiyonel aksesuarlar için.

Çıkışlar

HDMI	1
Analog Ses	1
Aksesuar Video Ekranı	1
Kompozit Ekran	1
Kompozit AV	1
Hoparlör (subwoofer'suz)*2	7 kanal
Subwoofer	2
DC Çıkışı*3	1
Kulaklık Jaki	1

Boyutlar / Ağırlık G435 x Y161 x D315 mm / 8,2 kg

RX-V500D

5 kanal Kanal başına 115 W (6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)
Kanal başına 80 W (6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)



Girişler

HDMI (Atanabilir Ses Girişi, HDMI 5: MHL giriş uyumlu)	5
Ağ	1
USB*1	1
Radio Anteni (DAB/FM)	1 / 1
Optik Dijital	2
Koaks Dijital	2
Analog Ses*1	4
Aksesuar Video (Ses Girişi Atanabilir)	2
Kompozit Video*1	5
Ses Mini Jaki*1	1

- *1 Ön panel terminaleri dahil.
*2 Opsiyonel aksesuarlar için.

Çıkışlar

HDMI	1
Analog Ses	1
Aksesuar Video Ekranı	1
Kompozit Ekran	1
Kompozit AV	1
Hoparlör (subwoofer'sız)	5 kanal
Subwoofer	1
DC Çıkışı*2	1
Kulaklık Jaki	1

Boyutlar / Ağırlık G435 x Y161 x D315 mm / 8,1 kg

RX-V475

5 kanal Kanal başına 115 W (6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)
Kanal başına 80 W (6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)



Girişler

HDMI (Atanabilir Ses Girişi, HDMI 5: MHL giriş uyumlu)	5
Ağ	1
USB*1	1
Radio Anteni (FM/AM)	1 / 1
Optik Dijital	2
Koaks Dijital	2
Analog Ses*1	4
Aksesuar Video (Ses Girişi Atanabilir)	2
Kompozit Video*1	5
Ses Mini Jaki*1	1

- *1 Ön panel terminaleri dahil.
*2 Opsiyonel aksesuarlar için.

Çıkışlar

HDMI	1
Analog Ses	1
Aksesuar Video Ekranı	1
Kompozit Ekran	1
Kompozit AV	1
Hoparlör (subwoofer'sız)	5 kanal
Subwoofer	1
DC Çıkışı*2	1
Kulaklık Jaki	1

Boyutlar / Ağırlık G435 x Y161 x D315 mm / 8,1 kg

RX-V375

5 kanal Kanal başına 100 W (6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)
Kanal başına 70 W (6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)



Girişler

HDMI (Atanabilir Ses Girişi)	4
USB*	1
Radio Anteni (FM/AM)	1 / 1
Optik Dijital	2
Koaks Dijital	2
Analog Ses*	4
Aksesuar Video (Ses Girişi Atanabilir)	2
Kompozit Video*	4
Ses Mini Jaki*	1

- * Ön panel terminaleri dahil.

Çıkışlar

HDMI	1
Analog Ses	2
Aksesuar Video Ekranı	1
Kompozit Ekran	1
Kompozit AV	1
Hoparlör (subwoofer'sız)	5 kanal
Subwoofer	1
Kulaklık Jaki	1

Boyutlar / Ağırlık G435 x Y151 x D315 mm / 7,4 kg



AV Kumanda UYGULAMA

BD-S673

Wi-Fi Blu-ray Disk Oynatıcı

- Dahili Wi-Fi kolay bağlantı sağlar
- Blu-ray 3D™ Disk oynatma uyumu
- HD Ses formatı sinyal kabiliyeti
- iPhone/iPad, Android telefon/tablet uyumlu uygulama
- 192kHz/32 bit ses DAC'ı
- FLAC dosya oynatma kabiliyeti
- 1080p/24 Hz uyumlu HDMI video çıkışı

- Dijital ve analog çıkış terminalleri
- HDMI CEC üzerinden SCENE işlevi
- DivX Plus HD uyumu
- Boyutlar (G x Y x D); 435 x 86 x 257 mm
- Ağırlık: 2,8 kg



Titanyum kaplamalı seçeneği mevcuttur.



* Bazı ülkelerde Netflix mevcuttur. Sınırsız üyelik gerekir.



AV Kumanda UYGULAMA

BD-S473

Blu-ray Disc Oynatıcı

- Blu-ray 3D™ Disk oynatma uyumu
- HD Ses formatı sinyal kabiliyeti
- iPhone/iPad, Android telefon/tablet uyumlu uygulama (ürün yazılımı güncellemesine göre)
- FLAC dosya oynatma kabiliyeti
- 1080p/24 Hz uyumlu HDMI video çıkışı
- HDMI CEC üzerinden SCENE işlevi

- Boyutlar (G x Y x D); 435 x 50 x 202 mm
- Ağırlık: 2 kg



Titanyum kaplamalı seçeneği mevcuttur.



Hoparlörler ve Paket Hoparlörler



NS-F160

2 Yönlü Bas Refleksi Salon Tipi Hoparlörler

- Maksimum Çekilen Güç: 300 W
- Frekans Tepkisi: 30 Hz – 36 kHz
- Boyutlar (G x Y x D); Ağırlık: 218 x 1.042 x 369 mm; 19 kg/ünite

2 yönlü ön hoparlörler

Tam aralıklı surround hoparlörler



NS-PA40

5.1 Kanallı Hoparlör Paketi

- Maksimum Çekilen Güç (Ön/Merkez/Surround): 100/100/100 W • Dinamik Güç (Subwoofer): 100 W
- Sistem Frekans Tepkisi: 30 Hz–30 kHz
- Boyutlar (G x Y x D); Ağırlık: (Ön) 230 x 111 x 230 mm (stantlı); 3,6 kg/ünite, (Merkez) 276 x 111 x 118 mm; 0,73 kg, (Surround) 112 x 176 x 116 mm; 0,59 kg/ünite, (Subwoofer) 290 x 292 x 327 mm; 8 kg

* Surround hoparlörler, SPS-90 opsiyonel bağımsız hoparlör stantlarıyla uyumludur.



Siyah rengi mevcuttur.



NS-P160

Merkez ve 2 Surround Hoparlör Paketi

- Maksimum Çekilen Güç (Merkez/Surround): 80/60 W
- Sistem Frekans Tepkisi: 60 Hz – 38 kHz
- Boyutlar (G x Y x D); Ağırlık: (Merkez) 465 x 135 x 172 mm; 2,9 kg, (Surround) 150 x 265 x 152 mm; 1,8 kg/ünite

2 yönlü surround hoparlörler



Güç ağıca kaplamalı seçeneği mevcuttur.



NS-PB150

5.1 Kanallı Hoparlör Paketi

- Maksimum Çekilen Güç (Ön/Merkez/Surround): 60/80/60 W • Dinamik Güç (Subwoofer): 100 W
- Sistem Frekans Tepkisi: 28 Hz – 38 kHz
- Boyutlar (G x Y x D); Ağırlık: (Ön/Surround) 130 x 225 x 127 mm; 1,2 kg/ünite, (Merkez) 395 x 130 x 127 mm; 2,1 kg, (Subwoofer) 290 x 290 x 328 mm; 8,5 kg

2 yönlü surround hoparlörler

Tam aralıklı surround hoparlörler



SPS-90

Opsiyonel Salon Tipi Hoparlör Stantları

- Boyutlar (G x Y x D); 230 x 910 – 1.200 (yükseklik ayarı) x 230 mm
- Ağırlık: 2,2 kg/ünite



Tam aralıklı surround hoparlörler



NS-P40

5.1 Kanallı Hoparlör Paketi

- Maksimum Çekilen Güç (Ön/Merkez/Surround): 100/100/100 W
- Dinamik Güç (Subwoofer): 100 W
- Sistem Frekans Tepkisi: 30 Hz – 25 kHz
- Boyutlar (G x Y x D); Ağırlık: (Ön/Surround) 112 x 176 x 116 mm; 0,59 kg/ünite, (Merkez) 276 x 111 x 118 mm; 0,73 kg, (Subwoofer) 290 x 292 x 327 mm; 8 kg

* Surround hoparlörler, SPS-90 opsiyonel salon tipi hoparlör stantlarıyla uyumludur.



Siyah rengi mevcuttur.

Tam aralıklı surround hoparlörler



NS-P20

5.1 Kanallı Hoparlör Paketi

- Maksimum Çekilen Güç (Ön/Merkez/Surround): 100/100/100 W
- Dinamik Güç (Subwoofer): 100 W
- Sistem Frekans Tepkisi: 30 Hz–25 kHz
- Boyutlar (G x Y x D); Ağırlık: (Ön/Surround) 115 x 176 x 88 mm; 0,48 kg/ünite, (Merkez) 291 x 101 x 103 mm; 0,68 kg, (Subwoofer) 262 x 264 x 299 mm; 7 kg

* Surround hoparlörler, SPS-90 opsiyonel bağımsız hoparlör stantlarıyla uyumludur.

SİZİN müzik HTiB'niz? hangisi ?

Tek Kutuda Ev Sinema Paketi

AKILLI

Yük Güçlü Ses

Ağ

Blu-ray Disc Oynatıcı
Üstün görüntü kalitesi

Güç Amplifikatörü
Yüksek güç çıkışı

İnternet Radyosu/DLNA/Kumanda Uygulaması
Daha geniş kaynak seçeneği

AirPlay
Kablosuz

Blu-ray Disk Oynatıcı dahil.
AV keyfi için ağ seçeneği.



BD-Pack 499

Ev Sinema Paketi

- AV Alıcısı HTR-4066 (Siyah)
- Blu-ray Disc™ Oynatıcı BD-5473 (Siyah)
- 5.1 Kanallı Hoparlör Paketi NS-P40 (Siyah)

Blu-ray
3D™

Blu-ray
Disc™

5 Kanallı

Kanal başına 115 W
(6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 80 W
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

Network



İnternet Radyosu/
DLNA/Kumanda
Uygulaması
>> Bkz. sayfa 2 – 3

>> Bkz. sayfa 2

Kolay AV keyfi için ihtiyacınız olan her şey.



BD-Pack 199

Ev Sinema Paketi

- AV Alıcısı HTR-2866 (Siyah)
- Blu-ray Disc™ Oynatıcı BD-5473 (Siyah)
- 5.1 Kanallı Hoparlör NS-P20 Paketi (Siyah)

HTR-2866 ve BD-5473 modellerinin siyah ve titanyum seçenekleri mevcuttur.
Hoparlörler siyah renktedir.

Blu-ray
3D™

Blu-ray
Disc™

5 Kanallı

Kanal başına 100 W
(6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 70 W
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

Akıllı telefonunuz için kullanışlı kumanda.



YHT-499EU

Ev Sinema Paketi

- AV Alıcısı HTR-4066 (Siyah)
- 5.1 Kanallı Hoparlör Paketi NS-P40 (Siyah)

5 Kanallı

Kanal başına 115 W
(6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 80 W
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

Network



İnternet Radyosu/
DLNA/Kumanda
Uygulaması
>> Bkz. sayfa 2 – 3

>> Bkz. sayfa 2

İnanılmaz sesler için otomatik kalibrasyon.



YHT-399EU

Ev Sinema Paketi

- AV Alıcısı HTR-3066 (Siyah)
- 5.1 Kanallı Hoparlör Paketi NS-P40 (Siyah)

5 Kanallı

Kanal başına 100 W
(6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 70 W
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

İnanılmaz surround seslerin elde edilmesinin kolay yöntemi.



YHT-199

Ev Sinema Paketi

- AV Alıcısı HTR-2866 (Siyah)
- 5.1 Kanallı Hoparlör NS-P20 Paketi (Siyah)

HTR-2866 modelinin siyah ve titanyum seçenekleri mevcuttur.
Hoparlörler siyah renktedir.

5 Kanallı

Kanal başına 100 W
(6 ohm, 1 kHz, %0,9 THD, 1 kanal)

Kanal başına 70 W
(6 ohm, 20 Hz – 20 kHz, %0,09 THD, 2 kanal)

**Çok Yönlü Kumanda için Kullanışlı
ve Akıllı AV Controller Uygulaması**

Bu Yamaha uygulaması anlaşılır ve sık grafiklere ve pürüzsüz bir tepkiye sahiptir. Elinizdeki ekrana bakarak, birçok AV alıcı işlevinin pratik bir şekilde kontrolü için akıllı telefonunuza veya tablet bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



Bağlantı

Ses Gerçekliği

akış

HDMI (HDMI CEC uyumlu)
Birçok aksesuar için kolay bağlantıMHL (Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı)
En yüksek kaliteli video ve sesDijital USB Bağlantısı
Kolay, yüksek hızlı bağlantıYPAO (Otomatik Sistem Kalibrasyonu)
Odanız için en iyi ses kalitesiCINEMA DSP
Gerçekçi surround seslerEKO modu
Güç tüketimini azaltır

HDMI

5 giriş
1 çıkış(3D ve
Ses Dönüş Kanalı)

MHL

USB
Dijital
Bağlantı

YPAO

CINEMA DSP 3D

ECO mode

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sayfa 3

MHL (Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı) Desteği

Bu AV alıcılar, MHL uyumlu cep telefonlarından ve taşınabilir aygıtlardan 1080p videoların ve çok kanallı seslerin çalınmasını destekler. Ayrıca, bağlı aygıtları da şarj eder.



HDMI

4 giriş
1 çıkış(3D ve
Ses Dönüş Kanalı)

MHL

USB
Dijital
Bağlantı

YPAO

CINEMA DSP 3D

ECO mode

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sayfa 3

HDMI

5 giriş
1 çıkış(3D ve
Ses Dönüş Kanalı)

MHL

USB
Dijital
Bağlantı

YPAO

CINEMA DSP 3D

ECO mode

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sayfa 3

HDMI

4 giriş
1 çıkış(3D ve
Ses Dönüş Kanalı)USB
Dijital
Bağlantı

YPAO

CINEMA DSP 3D

ECO mode

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sayfa 3

Ön Panelde iPod/iPhone/iPad için Dijital USB Bağlantısı

Ön paneldeki bir USB bağlantı noktası iPod/iPhone/iPad'iniz için pratik bir bağlantı sağlar ve ayrıca bağlı olduğu sürece şarj eder. Dijital sinyal doğrudan AV Alıcısına iletildiğinden, gürültü karışması en aza indirilir ve ses kalitesi çok daha iyi olur.



* YHT-399EU yalnızca iPod ve iPhone'u destekler.

HDMI

4 giriş
1 çıkış(3D ve
Ses Dönüş Kanalı)

CINEMA DSP 3D

ECO mode

>> Bkz. sütun

>> Bkz. sayfa 3

CINEMA DSP 3D

CINEMA DSP DIGITAL

CINEMA DSP 3D özelliğine sahip
HD Audio

HD ses formatı kod çözme özelliği yüksek çözünürlüklü tüm kaynakları tam potansiyelinde duymanızı sağlar. Yamaha'nın CINEMA DSP özelliği inanılmaz derecede gerçekçi sesler sağlar ve rakipsiz CINEMA DSP 3D surround ses programları geniş, yüksek ve yoğun ses alanları oluşturur.

* BD-Pack199/YHT-399EU/YHT-199 modeli CINEMA DSP özelliğine sahiptir.



YPAO

Hızlı ve Kolay Profesyonel
Düzeyde Ses Ayarı

YPAO, oda akustiğini analiz eden ve optimum ses kalitesi için çeşitli sistem parametrelerini ayarlayan son derece hassas bir ses işleme özelliğine sahiptir. Kullanımı kolaydır ve işlem yalnızca birkaç dakika sürer. YPAO ile profesyonel bir montör tarafından yapılan kalibrasyona benzer bir sonuç elde edersiniz.

Advanced
Y.S.TSubwoofer, İnanılmaz
Derinlikte Bas Sağlar

Yamaha'nın özel Gelişmiş Aktif Servo Teknolojisi (Gelişmiş YST), küçük hoparlör kutularından son derece güçlü ve hassas bas üretir. Gelişmiş YST, negatif empedans üretimi kullanılmasına rağmen amplifikatörlerin ve subwoofer'ların birleştirilmesi için ideal bir yöntemdir.



Yamaha AV bileşenleri için daha ayrıntılı bilgi için,
ülkenize özel Yamaha web sitesini ziyaret edin.



AV Alıcısı İşlevlerini Gösteren Videolar Önemli AV Alıcısı işlevlerinin faydalarını ve çalışmasını kısaca açıklayan dört adet video.



AirPlay

Bu videoda bir iPhone veya iPad'den müzik akışının nasıl gerçekleştirileceği açıklanır.



AV Kumanda Uygulaması

Bu video, çeşitli işlevleri kontrol etmek üzere akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı kullanmanız için AV Kumandanın nasıl kullanılacağını açıklar.



YPAO

Bu videoda odanızda en iyi ses kalitesini elde etmeniz için YPAO ile sistem parametrelerini nasıl optimize etmeniz gerektiği açıklanır.



SCENE

Bu videoda AV Alıcının nasıl daha hızlı ve daha pratik kullanılacağı açıklanır.

Daha ayrıntılı bilgi için, Yamaha 2012 Sonbahara kataloguna bakın. >>>



iPod/iPhone/iPad Uyumlu

Made for
iPod iPhone

RX-V375/HTR-3066

Made for
iPod iPhone iPad

RX-V475/RX-V500D/RX-V575/RX-V675/
RX-V775/HTR-4066

CINEMA DSP
DIGITAL

Yamaha'nın ses alanlarının yaratılmasındaki benzersiz teknolojiyi, monaural'den en son çok kanallı dijital surround'a kadar, film ses mühendislerinin aktarmayı hedefledikleri üç boyutlu ortamı güçlü şekilde üretme kabiliyetine sahiptir. Blu-ray Disc, DVD ve diğer tüm A/V kaynaklarıyla uyumludur.

• "Made for iPod," "Made for iPhone" ve "Made for iPad" ibareleri, ilgili elektronik aksesuarın özellikle iPod, iPhone veya iPad için özel olarak tasarlanmış olup, geliştirici tarafından Apple'in performans standartlarını karşılamak üzere onaylandığı anlamına gelir. Apple bu cihazın güvenlik ve yasal standartlara uygunluğundan veya çalışmasından sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile birlikte kullanılması durumunda kablosuz performansın etkilenebileceğini dikkate alın. AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ve iTunes Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPad, Apple Inc.'in bir ticari markasıdır. AirPlay iOS 4.3.3 veya daha üstü yüklü iPhone, iPad ve iPod touch, OS X Mountain Lion yüklü Mac ve iTunes 10.2.2 veya üzeri yüklü Mac veya Windows bilgisayarlar ile birlikte çalışır. • Bluetooth® kelimesi, işaret ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve bunların Yamaha Corporation tarafından kullanılması lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili hak sahiplerine aittir. • Dolby ve double-D simgesi Dolby Laboratories'ın tescilli ticari markalarıdır. • DTS, DTS-HD, Simgesi, DTS veya DTS-HD ve Simgesi DTS, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. • Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. • HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedia Arayüzü HDMI Licensing LLC'nin ticari markalarıdır ve lisansla kullanılmaktadır. • Netfix ve Netfix logosu Netfix, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. • DLNA ve DLNA CERTIFIED, Digital Living Network Alliance'ın ticari markalarıdır ve Aveya hizmet markalarıdır. • Burr-Brown, Texas Instruments Incorporated'ın bir ticari markasıdır. • Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ ve logoları Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır. • "x.v.Colour" ve "x.v.Colour" logosu Sony Corporation'ın ticari markalarıdır. • DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ve ilgili logoları Rovi Corporation ve bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılmaktadır. • Java ve tüm Java tabanlı ticari markalar ve logolar Sun Microsystems, Inc.'in Amerika'da ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır veya tescilli ticari markalarıdır. • AVCHD® ve AVCHD® logosu Panasonic Corporation ve Sony Corporation'ın ticari markalarıdır. • DVD DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın bir ticari markasıdır. • Picasa ve Picasa logosu Google Inc.'in ticari markalarıdır. • Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'ın bir sertifikalı markasıdır. • Diğer şirket ve ürün adları Yamaha Corporation'ın veya ilgili hak sahiplerinin ticari markalarıdır. • SILENT CINEMA, Yamaha Corporation'ın ticari markasıdır. • Ekran resimleri bilgilendirme amaçlıdır. • Bu katalogta gösterilen renkler ve görünümler gerçek ürünlerden farklı olabilir. • Ürünlerin bulunabilirliği, renkleri ve özellikleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir. • Ürün tasarımları ve özellikleri önceden bildirilmesiz değiştirilebilir.

Ürünler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki ofislerle bağlantı kurun:

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22 – 34
25462 Rellingen
Germany
Tel. : +49 (0) 4101 3030

<http://www.yamaha.com>

Yamaha Music Europe GmbH

Merkezi Almanya Türkiye
İstanbul Şubesi Maslak Meydan Sokak
Spring Giz Plaza Bağımsız Bölüm No:3
34398 Şişli İSTANBUL
yamaha-turkey@gmx.yamaha.com

YAMAHA

CREATING 'KANDO' TOGETHER



P10024777

YMETR 11302 Y